



COMUNICATO STAMPA

Diagnosi Precoce degli Aneurismi dell’Aorta Addominale: risultati di un’indagine effettuata presso il Senato

Roma, 9 marzo 2010 – In occasione dell’avvio della **campagna di prevenzione per l’aneurisma aortico addominale “Un minuto che vale una vita”**, promossa dalla **SICVE – Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare** e dall’**Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione del Diritto alla Prevenzione**, con il Patrocinio del Senato della Repubblica e del Ministero della Salute, sono stati **presentati i risultati dello screening effettuato nelle ultime due settimane presso alcuni rappresentanti del Senato della Repubblica**.

100 senatori (12 donne e 88 uomini) di età compresa fra i 42 e gli 83 anni **hanno risposto all’invito** da parte dell’Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione del Diritto alla Prevenzione **di sottoporsi a un esame ecografico** per valutare un’eventuale dilatazione dell’aorta addominale.

Le indagini, effettuate dai collaboratori dei professori Fabrizio Benedetti Valentini, Presidente del Collegio dei Professori Universitari e Francesco Stillo, Presidente del Collegio dei Primari Ospedalieri, hanno evidenziato in **78 senatori la presenza di almeno un fattore di rischio per la patologia** (fumo, ipertensione, dislipidemia, diabete), in 15 tre o più di tre. Una familiarità aneurismatica è stata positiva in 6 soggetti e arteriopatica in 17. Quattordici sono i diabetici, tutti in fase di compenso.

I diametri dell’aorta addominale nel gruppo dei 100 sono stati compresi fra 13.4 e 26.4 mm.

Due Senatori su 100 (2%) entrambi maschi e sessantenni sono **risultati portatori di una dilatazione significativa dell’aorta addominale**, che non ha, però, raggiunto il limite della definizione di aneurisma (30 mm). I due Senatori hanno acconsentito a sottoporsi a controlli periodici nel tempo, oltre che a correggere i fattori di rischio.

“I Senatori sono risultati, per così dire, una categoria prevalentemente sana – ha dichiarato il Professor Fabrizio Benedetti Valentini - Il fattore di rischio più comune è l’ipertensione arteriosa, che può essere anche correlata allo stress dell’attività lavorativa, mentre i fattori familiari per aneurismi e arteriopatie sono risultati nello standard della popolazione. Questo studio – continua Benedetti Valentini - **conferma la possibilità di identificare, in modo semplice e senza traumi non solo gli aneurismi aortici addominali, ma anche i primissimi stadi della malattia**”.

“**Dal Senato è partito il primo segnale** per generare consapevolezza e **coinvolgere la popolazione italiana a rischio nell’attività di prevenzione dell’aneurisma aortico addominale**, patologia che nel nostro Paese ancora oggi provoca 6.000 morti l’anno – ha affermato il Senatore Antonio Tomassini, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato e dell’Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione del Diritto alla Prevenzione.

Nei prossimi giorni, infatti, - continua Tomassini – partirà un programma nazionale volto all’individuazione della patologia nella popolazione maschile tra i 65 e gli 80 anni, che se trattata precocemente ha un’altissima percentuale di guarigione”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Value Relations® Tel. 02 20241357

Maria Luisa Paleari – ml.paleari@vrelations.it – 331 6718518

Eleonora Cossa – e.cossa@vrelations.it – 347 7467250

Viviana Castelli – v.castelli@vrelations.it – 339 3642859